

# Atf S-DRIVE

## 4500 5000

4500

5000



- IT**
- **A:** Display a colori touch screen 5'
  - **A:** Misura pressione olio uscita cambio
  - **A:** Misura pressione olio uscita ATF (di serie su modello 5000)
  - **B:** Software a icone multilingue
  - **C:** Funzione AWS: Correzione automatica peso specifico olio nuovo
  - **D:** Funzione warm-up automatico (avvio del ciclo automatico al raggiungimento della temperatura minima ottimale)
  - **E:** Lavaggio circuito di aspirazione olio nuovo
  - **F:** Kit dipstick (di serie su modello 5000)
  - **G:** Iniezione additivo automatica
  - **H:** Possibilità di operare in modo automatico o manuale
  - **I:** Aggiornamento software e database via USB
  - **J:** Flussimetri illuminati
  - **K:** Tancine olio nuovo/usato
  - **L:** Nuovo filtro sinterizzato riutilizzabile con magnete
  - **M:** Kit raccordi e tubi per vetture europee e asiatiche
  - **N:** Stampante (di serie su modello 5000)
  - **O:** Kit Infopack (banca dati per 12 mesi)
  - **P:** Software cambio olio servosterzi
  - **Q:** Banca dati integrata con marca, versione, numero rapporti, tipo di cambio, quantità olio

- EN**
- **A:** Color touch display 5'
  - **A:** Gearbox outlet oil pressure measurement
  - **A:** ATF's outlet oil pressure measurement (standard by ATF 5000 only)
  - **B:** Multilingual software
  - **C:** AWS function: Automatic new oil Weight Set
  - **D:** Funzione warm-up automatico (avvio del ciclo automatico al raggiungimento della temperatura minima ottimale)
  - **E:** Washing of the new oil suction circuit
  - **F:** Dipstick kit (standard by ATF 5000 only)
  - **G:** Automatic additive injection
  - **H:** Possibility to operate in automatic or manual mode
  - **I:** Software and database updatable via USB
  - **J:** Flowmeters with backlight (old/new)
  - **K:** New and waste oil tanks
  - **L:** New sintered reusable filter with magnet
  - **M:** Kit of couplings and hoses for European and Asiatic vehicles included
  - **N:** Printer (standard by ATF 5000 only)
  - **O:** Infopack kit (subscription for 12 months)
  - **P:** Software for power steering oil change
  - **Q:** Integrated database with brand, version, number of ratios, gearbox type, oil quantity, oil code

**S-DRIVE 4500**

COD. 02.023.40

**S-DRIVE 5000**

COD. 02.023.50







**S-DRIVE 5000**

 DATA **BASE** Touch Screen

**ATFS-DRIVE**
**Cleaner & Oil Exchanger**

**S-DRIVE 4500**

**S-DRIVE 5000**



> Le foto sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.  
 > The pictures have merely explanatory purposes and can be changed with no warning.

					 <b>NEW!</b>
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	<b>S-DRIVE 4500</b> cod. 02.023.40	<b>S-DRIVE 5000</b> cod. 02.023.50	<b>ATF 4000 BASIC</b> cod. 02.023.10	<b>ATF 4000 PROFI</b> cod. 02.023.11	<b>ATF START</b> cod. 02.023.42
Display a colori touch screen 5"	√	√	-	-	-
Display grafico 240x64 monocromatico	-	-	√	√	√
Software a icone di immediata comprensione	√	√	√	√	√
Software multilingue	√	√	√	√	√
Pompa	1	2	2	2	1
Misura olio: 2 bilance elettroniche	√	√	√	√	√
Misura pressione olio uscita cambio	√	√	√	√	√
Misura pressione olio uscita ATF	-	√	√	√	-
Funzione AWS: Correzione automatica peso specifico olio nuovo	√	√	manual	manual	manual
Funzione warm-up automatico (avvio del ciclo automatico al raggiungimento della temperatura minima ottimale)	√	√	-	-	-
Lavaggio circuito di aspirazione olio nuovo	√	√	-	-	-
Misura temperatura olio usato	√	√	√	√	√
Kit dipstick	-	√	√	√	-
Iniezione additivo automatica	√	√	√	√	manuale guidata/ manual guided
Possibilità di operare in modo automatico o manuale	√	√	√	√	semiautomatico
Aggiornamento software e database via USB	√	√	-	-	-
Flussimetri (old/new)	√ illuminati/ backlight	√ illuminati/ backlight	√ illuminati/ backlight	√ illuminati/ backlight	tubi trasparenti, 3 mt/ transparent hoses, 3 mt
Taniche olio nuovo/usato	2 x 20lt	2 x 30lt	2 x 30lt	2 x 30lt	2 x 20lt
Nuovo filtro sinterizzato riutilizzabile con magnete	√	√	√	√	√
2 cassette raccordi e tubi vetture europee e asiatiche	√	√	√	√	√
Stampante	Optional	√	Optional	√	Optional
Kit InfoPack (abbonamento per 12 mesi)	√	√	√	√	√
Software cambio olio servosterzi con adattatori a richiesta	√	√	√	√	-
Banca dati integrata con marca, versione, numero rapporti, tipo di cambio, quantità olio; il raccordo da usare e il tipo/marca di olio è inseribile da parte dell'utente	√	√	-	-	-
Invertitore tubi direzione olio (esterno)	Optional	Optional	Optional	Optional	Integrato Integrated



**ATF REMIN**  
cod. 02.023.55

**ATF 3000 PRO**  
cod. 02.022.70

**TECHNICAL FEATURES**

-	-	Color touch display 5"
-	-	Monochromatic graphic display 240x64
-	-	Software with icons easy to use
-	-	Multilingual software
1	1	Pump
visiva / visual	visiva / visual	Oil Measurement: 2 electronic scales
✓	✓	Gearbox's outlet oil pressure measurement
-	✓	ATF's outlet oil pressure measurement
-	-	AWS function: Automatic new oil specific weight correction
-	-	Automatic Warm-Up function (starting of the automatic cycle upon reaching the min. optimal temperature)
-	-	Washing of the new oil suction circuit
-	-	Measurement of the waste oil temperature
optional	✓	Dipstick kit
manuale guidata/ manual guided	manuale guidata/ manual guided	Automatic additive injection
manual	manual	Possibility to operate in automatic or manual mode
-	-	Software and database updatable via USB
✓	✓	Flowmeters (old/new)
2x20lt	2 x 25lt con illuminazione/ with led bar	New and waste oil tanks
✓	filtra olio classico/ classic oil filter	New sintered reusable filter with magnet
✓	✓	2 cases of couplings and hoses for European and Asiatic vehicles
-	-	Printer
✓	✓	InfoPack kit (subscription for 12 months)
-	-	Software for power steering oil change with optional adapters
-	-	Integrated database with brand, version, number of ratios, gearbox type, oil quantity, oil code; the connection to be used and the oil type/brand can be inserted manually by the operator
Standard	Optional	Oil flow hose inversion device (external)


# ATF

**Accessori INCLUSI  
STANDARD accessories**


**InfoPACK  
DATABASE**

**FREE ACCESS  
TO MORE THAN  
4000 MODELS**

**ACCESSO  
ALLA BANCA DATI  
CAMBI AUTOMATICI  
CON PIU' DI 4000 MODELLI**



**S-DRIVE 4500  
S-DRIVE 5000  
ATF 4000 PROFI  
ATF START  
ATF REMIN**



**ATF 3000 PRO**

